

PRECAUCIONES

Peligroso para personas y animales domésticos

ADVERTENCIA:

Puede ser fatal si se ingiere. Lávese totalmente con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer o fumar. Este producto puede absorberse a través de la piel. Use una mascarilla y guantes al aplicar o manipular este producto. Manténgalo alejado de los seres humanos, animales domésticos o mascotas.

Desgaste un respirador y los guantes al aplicar o manejando este producto. Guarde lejos de seres humanos, de animales domésticos y de animales domésticos. Cualquier persona que extraiga las reses muertas o la aplicación de siguiente del cebo inusitado de este producto debe. Todos los programas pilotos (aplicadores incluyendo) deben desgastar: camisa con mangas larga y pantalones largos, zapatos más calcetines, guantes, gafas protectoras y un polvo/un respirador contra partículas aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) con cualquier filtro N, R o P y prefijo de aprobación NIOSH TC-84A.

Requisitos de seguridad del utilizador: Siga las instrucciones del fabricante para el PPE de limpieza/que mantiene. Si ningunas tales instrucciones para los washables, utilizan la agua detergente y caliente. Guarde y lave al PPE por separado del otro lavadero. Lave el exterior de guantes antes de quitar. Cuanto antes, manos del lavado a conciencia después de aplicar cebo y antes del chicle de la consumición, de la consumición, usando tabaco o usar el retrete y el cambio en la ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS Tenga a mano esta etiqueta cuando pida asistencia para el tratamiento. **Si se ingiere:** Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para conseguir consejos para el tratamiento. Si puede tragar, haga que la persona beba un vaso de agua. No induzca vómitos a menos que un centro de toxicología o un doctor le indiquen que lo haga. **Si hay contacto con los ojos:** Sostenga el ojo abierto y enjuague suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos, quítese los lentes de contacto, si los tiene puestos, y luego continúe enjuagando el ojo. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejo de tratamiento. **Si entra en contacto con la piel o la ropa:** Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Enjuáguese la piel con agua fría abundante durante 15 a 20 minutos. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejos de tratamiento. **Si se inhala:** Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a la ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejos de tratamiento.

TRATAMIENTO PARA EL ENVENENAMIENTO DEL ANIMAL DOMÉSTICO: Si el animal come el seguimiento del polvo, llame al veterinario inmediatamente.

NOTA PARA EL MÉDICO O EL VETERINARIO: Contiene el anticoagulante clorofacinona. Si se traga, el material puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y causar hemorragias. Para las personas o los animales que ingieran polvo de rastreo o muestren síntomas evidentes de envenenamiento (hemorragias o tiempos de protrombina prolongados), adminístreles vitamina K1, ya sea por vía intramuscular u oral. Repita cuantas veces sea necesario según los tiempos de protrombina.

PELIGROS AMBIENTALES: Este producto es tóxico para peces y animales salvajes. No aplique el producto directamente en el agua o en áreas donde haya agua en la superficie o en zonas comprendidas entre mareas por debajo de la marca promedio más alta del agua. No contamine el agua cuando deseché el agua de lavado o el enjuague del equipo.

ALMACENAMIENTO Y DESCARTE

No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o descarte indebido.

Almacenamiento del pesticida: Almacén en envase original en un lugar fresco, seco inaccesible a los niños y animales domésticos.

Disposición del pesticida: Las basuras que resultan del uso de este producto se pueden disponer en sitio o en un recurso aprobado de la eliminación de residuos.

Dirección del envase: Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Vacíe este envase por completo y luego envíelo para reciclaje, o para su reacondicionamiento, si está disponible, o deséchelo en un relleno sanitario.

PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO DEBIDO A SU ALTA TOXICIDAD AGUDA

Para la venta al detalle y el uso de Aplicadores Certificados o personas bajo su supervisión directa y solamente aquellos usos cubiertos por el Certificado del Aplicador Acreditado.



rozol®

POLVO DE RASTREO

PARA USAR SÓLO EN INTERIORES
Y MADRIGUERAS QUE DAN AL INTERIOR DEL EDIFICIO

Ingrediente activo: chlorofacinone 0.2%
Ingredientes inertes 99.8%
Total 100.0%

MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS

ADVERTENCIA: Para ver precauciones adicionales consulte el panel lateral

LIPHATECH®

Liphatech, Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI 53209
(800) 351-1476

INSTRUCCIONES DE USO

Es una contravención de la ley federal usar este producto de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta.

RESTRICCIONES DE USO: Se usa contra las ratas de Noruega, ratas de tejado y ratones domésticos dentro de casas, edificios industriales y agrícolas, además de estructuras fabricadas de tipo similar. El polvo de rastreo Rozol puede espolvorearse también en las madrigueras de ratas que se ubican a lo largo de la periferia de los edificios y que es probable que sirvan de vía de entrada a estas estructuras. El polvo de rastreo debe colocarse en puntos inaccesibles para niños, mascotas, animales domésticos o fauna salvaje. No aplique el polvo en áreas donde hay una posibilidad de contaminar el equipo del agua, del alimento, de los alimentos, del alimento o de la manipulación de alimentos, o equipo o superficies de dirección de la leche o de la carne que vienen en contacto directo con el alimento. No lo ponga cerca de aberturas de conductos de ventilación. Use sólo en los lugares, para las plagas y con los métodos de aplicación mencionados en esta etiqueta.

SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO: Determine las áreas secas donde sea más probable que las ratas y los ratones recojan el polvo en sus patas o pelajes y lo ingieran al asearse. En general, estas áreas están a lo largo de paredes, junto a aberturas y madrigueras, en rincones y lugares ocultos, entre espacios entre pisos y paredes, o en ubicaciones donde se hayan observado roedores o señales de su presencia. Retire los objetos apilados directamente sobre el piso y póngalos sobre bases de patines. Use cajas y otros obstáculos para forzar a los roedores a circular por las áreas restringidas. Preste especial atención a la capacidad trepadora de las ratas de tejado. Para esta especie, use una tubería adecuada de PVC, chapa, cartón o material rígido similar, fijada con firmeza a vigas u otras superficies horizontales por las que vayan a pasar las ratas. Utilice tubos de largo suficiente para reducir al mínimo el derrame de polvo por los extremos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: Para ratones domésticos úselo a razón de 1 oz (28 g) de polvo por 2.5 pies cuadrados (0.23 m²) de pasadizo. Para ratas de Noruega ratas de tejado úselo a razón de 2 oz. (57 g) de polvo por 2.5 pies cuadrados (0.23 m²) de pasadizo.

Aplique el polvo en la madriguera del roedor o en los agujeros o dentro de paredes con un aplicador manual o algo similar. No use dispositivos automáticos para espolvorear. Asperje el polvo en correcciones de tal manera en cuanto a la exposición las ratas y los ratones de casa a ella. El tamaño del área espolvoreada puede ser (entre otros) 6 x 12 pulgadas (15 y 30 cm) y debe adaptarse a cada situación. En el caso de madrigueras ubicadas en la periferia de los edificios y que puedan servir de vías de entrada a estas estructuras, coloque alrededor de 5 gramos de polvo de rastreo en cada madriguera. Cierre las madrigueras con tierra, hojas sueltas o papel. Trate nuevamente si se vuelven a abrir las madrigueras.

Mantenga el polvo en las áreas tratadas por lo menos 20 días. Utilice guantes, recoja y deseche de inmediato todos los animales muertos que estén a la vista y el polvo usado. Repita el tratamiento cuando se vuelva a producir la infestación. Donde se presente una fuente continua de infección, coloque el polvo de rastreo en estaciones inviolables con trampas y rellene polvo según sea necesario. (062216)

GARANTÍA: El vendedor no da garantías, expresas ni implícitas, refeentes al uso de este producto aparte de lo indicado en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos del uso y/o la manipulación de este material cuando dicho uso y/o manipulación sea contraria a las instrucciones de la etiqueta.