

PRECAUCIONES

Peligroso para personas y animales domésticos

ADVERTENCIA:

Puede ser fatal si se ingiere. Lávese totalmente con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer o fumar. Este producto puede absorberse a través de la piel. Use una mascarilla y guantes al aplicar o manipular este producto. Manténgalo alejado de los seres humanos, animales domésticos o mascotas.

Desgaste un respirador y los guantes al aplicar o manejando este producto. Guarde lejos de seres humanos, de animales domésticos y de animales domésticos. Cualquier persona que extraiga las reses muertas o la aplicación de siguiente del cebo inusitado de este producto debe. Todos los programas pilotos (aplicadores incluyendo) deben desgastar: camisa con mangas larga y pantalones largos, zapatos más calcetines, guantes, gafas protectoras y un polvo/un respirador contra partículas aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) con cualquier filtro N, R o P y prefijo de aprobación NIOSH TC-84A.

Requisitos de seguridad del utilizador: Siga las instrucciones del fabricante para el PPE de limpieza/que mantiene. Si ningunas tales instrucciones para los washables, utilizan la agua detergente y caliente. Guarde y lave al PPE por separado del otro lavadero. Lave el exterior de guantes antes de quitar. Cuanto antes, manos del lavado a conciencia después de aplicar cebo y antes del chicle de la consumición, de la consumición, usando tabaco o usar el retrete y el cambio en la ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS Tenga a mano esta etiqueta cuando pida asistencia para el tratamiento. **Si se ingiere:** Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para conseguir consejos para el tratamiento. Si puede tragar, haga que la persona beba un vaso de agua. No induzca vómitos a menos que un centro de toxicología o un doctor le indiquen que lo haga. **Si hay contacto con los ojos:** Sostenga el ojo abierto y enjuague suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos, quítese los lentes de contacto, si los tiene puestos, y luego continúe enjuagando el ojo. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejo de tratamiento. **Si entra en contacto con la piel o la ropa:** Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Enjuáguese la piel con agua fría abundante durante 15 a 20 minutos. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejos de tratamiento. **Si se inhala:** Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a la ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejos de tratamiento.

TRATAMIENTO PARA EL ENVENENAMIENTO DEL ANIMAL DOMÉSTICO: Si el animal come el seguimiento del polvo, llame al veterinario inmediatamente.

NOTA PARA EL MÉDICO O EL VETERINARIO: Contiene el anticoagulante clorofacinona. Si se traga, el material puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y causar hemorragias. Para las personas o los animales que ingieran polvo de rastreo o muestren síntomas evidentes de envenenamiento (hemorragias o tiempos de protrombina prolongados), adminístreles vitamina K1, ya sea por vía intramuscular u oral. Repita cuantas veces sea necesario según los tiempos de protrombina.

PELIGROS AMBIENTALES: Este producto es tóxico para peces y animales salvajes. No aplique el producto directamente en el agua o en áreas donde haya agua en la superficie o en zonas comprendidas entre mareas por debajo de la marca promedio más alta del agua. No contamine el agua cuando deseché el agua de lavado o el enjuague del equipo.

ALMACENAMIENTO Y DESCARTE

No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o descarte indebido.

Almacenamiento del pesticida: Almacén en envase original en un lugar fresco, seco inaccesible a los niños y animales domésticos.

Disposición del pesticida: Las basuras que resultan del uso de este producto se pueden disponer en sitio o en un recurso aprobado de la eliminación de residuos.

Dirección del envase: Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Vacíe este envase por completo y luego envíelo para reciclaje, o para su reacondicionamiento, si está disponible, o deséchelo en un relleno sanitario.

EPA Reg.-No. 7173-172

EPA Est. No. 7173-WI-1

PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO DEBIDO A SU ALTA TOXICIDAD AGUDA

Para la venta al detalle y el uso de Aplicadores Certificados o personas bajo su supervisión directa y solamente aquellos usos cubiertos por el Certificado del Aplicador Acreditado.



rozol®

POLVO

AZUL DE RASTREO

PARA USAR SÓLO EN INTERIORES Y MADRIGUERAS QUE DAN AL INTERIOR DEL EDIFICIO

Ingrediente activo: chlorofacinone 0.2%
Ingredientes inertes 99.8%
Total 100.0%

MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS

ADVERTENCIA:

 Para ver precauciones adicionales consulte el panel lateral

LIPHATECH®

Liphatech, Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI 53209
(800) 351-1476

INSTRUCCIONES DE USO

Es una contravención de la ley federal usar este producto de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta.

RESTRICCIONES DE USO: Se usa contra las ratas de Noruega, ratas de tejado y ratones domésticos dentro de casas, edificios industriales y agrícolas, además de estructuras fabricadas de tipo similar. El polvo de rastreo Rozol puede espolvorearse también en las madrigueras de ratas que se ubican a lo largo de la periferia de los edificios y que es probable que sirvan de vía de entrada a estas estructuras. El polvo de rastreo debe colocarse en puntos inaccesibles para niños, mascotas, animales domésticos o fauna salvaje. No aplique el polvo en áreas donde hay una posibilidad de contaminar el equipo del agua, del alimento, de los alimentos, del alimento o de la manipulación de alimentos, o equipo o superficies de dirección de la leche o de la carne que vienen en contacto directo con el alimento. No lo ponga cerca de aberturas de conductos de ventilación. Use sólo en los lugares, para las plagas y con los métodos de aplicación mencionados en esta etiqueta.

SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO: Determine las áreas secas donde sea más probable que las ratas y los ratones recojan el polvo en sus patas o pelajes y lo ingieran al asearse. En general, estas áreas están a lo largo de paredes, junto a aberturas y madrigueras, en rincones y lugares ocultos, entre espacios entre pisos y paredes, o en ubicaciones donde se hayan observado roedores o señales de su presencia. Retire los objetos apilados directamente sobre el piso y póngalos sobre bases de patines. Use cajas y otros obstáculos para forzar a los roedores a circular por las áreas restringidas. Preste especial atención a la capacidad trepadora de las ratas de tejado. Para esta especie, use una tubería adecuada de PVC, chapa, cartón o material rígido similar, fijada con firmeza a vigas u otras superficies horizontales por las que vayan a pasar las ratas. Utilice tubos de largo suficiente para reducir al mínimo el derrame de polvo por los extremos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: Para ratones domésticos úselo a razón de 1 oz (28 g) de polvo por 2.5 pies cuadrados (0.23 m²) de pasadizo. Para ratas de Noruega ratas de tejado úselo a razón de 2 oz. (57 g) de polvo por 2.5 pies cuadrados (0.23 m²) de pasadizo.

Aplique el polvo en la madriguera del roedor o en los agujeros o dentro de paredes con un aplicador manual o algo similar. No use dispositivos automáticos para espolvorear. Asperje el polvo en correcciones de tal manera en cuanto a la exposición las ratas y los ratones de casa a ella. El tamaño del área espolvoreada puede ser (entre otros) 6 x 12 pulgadas (15 y 30 cm) y debe adaptarse a cada situación. En el caso de madrigueras ubicadas en la periferia de los edificios y que puedan servir de vías de entrada a estas estructuras, coloque alrededor de 5 gramos de polvo de rastreo en cada madriguera. Cierre las madrigueras con tierra, hojas sueltas o papel. Trate nuevamente si se vuelven a abrir las madrigueras.

Mantenga el polvo en las áreas tratadas por lo menos 20 días. Utilice guantes, recoja y deseche de inmediato todos los animales muertos que estén a la vista y el polvo usado. Repita el tratamiento cuando se vuelva a producir la infestación. Donde se presente una fuente continua de infección, coloque el polvo de rastreo en estaciones inviolables con trampas y rellene polvo según sea necesario. (102816)

GARANTÍA: El vendedor no da garantías, expresas ni implícitas, refeentes al uso de este producto aparte de lo indicado en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos del uso y/o la manipulación de este material cuando dicho uso y/o manipulación sea contraria a las instrucciones de la etiqueta.

CA Prop. 65 Notice
WARNING: This product can expose you to chemicals including crystalline silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

needs translation into SPANISH